Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/wapien-kremowy-50-150-mm-p-49.html



Wapień Kremowy 50-150 mm

Cena	**280,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Wapień Kremowy 50-150 mm**
Producent	**FHT GAWLIK**
INFOLINIA	**509 311 978**

Opis produktu

Wapień Kremowy 50-150 mm - Kamienie do gabionu

Kamienie do gabionów są to kamienie przeznaczone do wypełniania stalowych koszy gabionowych, które stosowane są do ogrodzenia posesji, choć równie dobrze sprawdzają się jako elementy architektury ogrodowej, do której zaliczymy ławki, klomby, kwietniki i grille.
Kamienie do gabionów muszą posiadać odpowiednią wielkość, aby ładnie prezentować się pomiędzy stalowymi panelami.

Zobacz wpis na blogu : Wybór kamieni i brył do gabionu - poradnik dla początkujących

- idealnie nadaje się do wypełnienia koszy gabionowych;
- do zastosowania zewnętrznego;
- wieloletnia wytrzymałość;
- wysoka wydajność;
- atrakcyjna cena;

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 1 TONA LUZEM Dostawa tylko ŚLĄSK , 1 TONA BIG BAG

STREFY DOSTAW


STREFA DOSTAW
STREFA I
do 5 km od naszego składu
STREFA II
do 10 km od naszego składu
STREFA III
do 15 km od naszego składu
STREFA IV
do 20 km od naszego składu
STREFA V
do 40 km od naszego składu
STREFA VI
powyżej 40 km od naszego składu
KOSZTY DOSTAW
Pokazane po dodaniu produktów do koszyka.

PAKOWANIE I DOSTAWA KURIEREM

Specyfikacja pakowania:

- Pakowanie w worku BIG BAG po 1000 KG
- towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100cm
- całość zabezpieczona folią stretch lub opaskami

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera
- Rozładunek w pełni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy

TABELA ILOŚCI KAMIENIA

Wysokość / cm	Długość / cm	Potrzebna ilość kamienia / tony	Potrzebna ilość kamienia / m3
40	250	szerokość 200 mm - 0,29 tony	szerokość 200 mm - 0,20 m3
		szerokość 250 mm - 0,35 tony	szerokość 250 mm - 0,25 m3
		szerokość 300 mm - 0,45 tony	szerokość 300 mm - 0,30 m3
		szerokość 350 mm - 0,53 tony	szerokość 350 mm - 0,35 m3
		szerokość 400 mm - 0,61 tony	szerokość 400 mm - 0,40 m3
60	250	szerokość 200 mm - 0,43 tony	szerokość 200 mm - 0,30 m3
		szerokość 250 mm - 0,55 tony	szerokość 250 mm - 0,37 m3
		szerokość 300 mm - 0,65 tony	szerokość 300 mm - 0,45 m3
		szerokość 350 mm - 0,79 tony	szerokość 350 mm - 0,52 m3
		szerokość 400 mm - 0,91 tony	szerokość 400 mm - 0,60 m3
80	250	szerokość 200 mm - 0,58 tony	szerokość 200 mm - 0,40 m3
		szerokość 250 mm - 0,71 tony	szerokość 250 mm - 0,50 m3
		szerokość 300 mm - 0,90 tony	szerokość 300 mm - 0,60 m3
		szerokość 350 mm - 1,06 tony	szerokość 350 mm - 0,70 m3
		szerokość 400 mm - 1,22 tony	szerokość 400 mm - 0,80 m3
100	250	szerokość 200 mm - 0,72 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 0,92 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,12 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,32 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 1,52 tony	szerokość 400 mm - m3
120	250	szerokość 200 mm - 0,86 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,10 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,31 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,58 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 1,82 tony	szerokość 400 mm - m3
140	250	szerokość 200 mm - 1,10 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,30 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,56 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 1,85 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 2,13 tony	szerokość 400 mm - m3
160	250	szerokość 200 mm - 1,35 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,54 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 1,79 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,10 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 2,15 tony	szerokość 400 mm - m3
180	250	szerokość 200 mm - 1,29 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,65 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,01 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,37 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 2,73 tony	szerokość 400 mm - m3
200	250	szerokość 200 mm - 1,44 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 1,83 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,01 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,37 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 3,03 tony	szerokość 400 mm - m3
220	250	szerokość 200 mm - 1,58 tony	szerokość 200 mm - m3

Wysokość / cm	Długość / cm	Potrzebna ilość kamienia / tony	Potrzebna ilość kamienia / m3
		szerokość 250 mm - 1,83 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,23 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 2,63 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 3,03 tony	szerokość 400 mm - m3
240	250	szerokość 200 mm - 1,72 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 2,20 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,68 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 3,16 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 3,36 tony	szerokość 400 mm - m3
250	250	szerokość 200 mm - 1,79 tony	szerokość 200 mm - m3
		szerokość 250 mm - 2,30 tony	szerokość 250 mm - m3
		szerokość 300 mm - 2,79 tony	szerokość 300 mm - m3
		szerokość 350 mm - 3,30 tony	szerokość 350 mm - m3
		szerokość 400 mm - 3,49 tony	szerokość 400 mm - m3