Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:26

Link do produktu: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/wylewka-betonowa-m-20-p-409.html



Wylewka Betonowa M-20

Cena	**14,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Wylewka betonowa m-20 25 kg**
Producent	**FHT GAWLIK**

Opis produktu

WYLEWKA BETONOWA M-20

Skład Kamienia Gawlik z Bełku oferuje najlepszą workowaną wylewkę betonową.

Wylewka jest przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu o min. grubości 25mm oraz do napraw uszkodzonych posadzek cementowych. Doskonale nadaje się do uzupełnień i napraw elementów betonowych oraz ubytków murowych.

Wyrób jest mrozoodporny i przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Posiada atest PZH i jest zgodna z normą EN 13813:2002.
Klasa podkładu podłogowego: EN 13813 CT-C20-F3-A22.

Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego:
Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego: ok. 18 kg na m2 przy 1 cm grubości.

Wylewka betonowa M-20 firmy Rolas - solidne rozwiązanie dla Twojego podłoża

Wylewka betonowa M-20 firmy Rolas to doskonałe rozwiązanie do wykonania podkładów podłogowych oraz napraw uszkodzonych posadzek cementowych. Wyprodukowana z wysokiej jakości składników, wylewka gwarantuje trwałość i wytrzymałość podłoża.

Skład Kamienia Gawlik z Bełku - lider w sprzedaży wylewki betonowej

Skład Kamienia Gawlik z Bełku, znany z doskonałej jakości swoich dystrybutowanych produktów, oferuje workowaną wylewkę betonową, która doskonale nadaje się do uzupełnień i napraw elementów betonowych oraz ubytków murowych.

Wielozadaniowa wylewka betonowa - idealna do podkładów podłogowych i napraw

Wylewka betonowa M-20 jest mrozoodporna, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Posiada atest PZH i jest zgodna z normą EN 13813:2002, co potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Mrozoodporność i wszechstronność - wylewka betonowa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz


Podczas wykonywania podkładu podłogowego średnie zużycie wylewki betonowej wynosi około 18 kg na metr kwadratowy przy 1 cm grubości. Dzięki temu materiał jest ekonomiczny i efektywny w użyciu.

Wybierz wylewkę betonową M-20 firmy Rolas i ciesz się solidnym i trwałym podłożem, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: Worek 25 KG

STREFY DOSTAW



PAKOWANIE I DOSTAWA

Specyfika pakowania: worki 25 kg

- 40 worków na palecie = 1 tona
- towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100 cm
- całość zabezpieczona folią stretch

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera