Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:54

Link do produktu: https://www.sklep.kamienieogrodowe.com/zeolit-1-2-5-mm-do-piaskowania-trawnika-p-361.html



Zeolit 1-2,5 mm do Piaskowania Trawnika

Cena	**60,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Zeolit 1-2,5 mm Piaskowanie trawnika**
Producent	**FHT GAWLIK**

Opis produktu

Zeolit 1-2,5 mm do piaskowania trawnika

Zeolit zatrzymuje wodę w swoich mikroporach i składnikach odżywczych zapobiegając wypłukiwaniu ich z gleby, jednocześnie stopniowo uwalniając je roślinom wtedy, gdy tego potrzebują.

Jeśli twoja gleba ogrodowa jest zbita i gęsta, a przez to niezdolna do wchłaniania i zatrzymywania wody i składników odżywczych, możesz spróbować dodać zeolit jako poprawkę do gleby. Dodanie zeolitu do gleby ma wiele zalet, w tym właściwości zatrzymywania wody i wymywania

Zobacz artykuły na blogu :

✏ Zielony trawnik - 8 cennych wskazówek jak zadbać o piękną i zdrową trawę w ogrodzie

✏ Jakie są najczęstsze problemy z trawą i jak sobie z nimi poradzić?

✏ Piaskowanie trawnika - jak i dlaczego warto to zrobić?

✏ Jakie rośliny można uprawiać razem z trawą?

✏ Jakie są najczęstsze problemy z trawą i jak sobie z nimi poradzić?

✏ Zeolit mineralny w uprawie roślin - jakie korzyści przynosi?

ZASTOSOWANIE:

Do piaskowania trawnika.
Można go mieszać również bezpośrednio z glebą, jeśli uprawiasz warzywa, kwiaty lub inne rośliny ozdobne, lub

można go mieszać z kompostem doniczkowym do stosowania w doniczkach.


DAWKOWANIE:

Wymieszaj podłożem **15kg na 10m2 frakcja 1-2,5mm**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: Worek 25 KG , 1 Tona Zworkowana w worki po 25 kg

STREFY DOSTAW



PAKOWANIE I DOSTAWA

Specyfikacja pakowania:

- Pakowanie w worku BIG BAG po 1000 KG

- towar umieszczony na bezzwrotnej palecie o wymiarach 120x100 cm
- całość zabezpieczona folią stretch lub opaskami

Specyfika dostawy:

- Wysyłka w ciągu 24 godzin
- Dostawa w ciągu 3 dni roboczych
- Możliwość zapłaty u kuriera
- Rozładunek w pełni wykonywany przez kuriera z wykorzystaniem windy

WYDAJNOŚĆ

Wydajność Kory Kamiennej 31-63mm:

Na 1 m2 potrzeba około 60 kg przy grubości warstwy około 4-5 cm. 1 tona wystarczy na około 16 mkw, przy grubości warstwy około 4-5cm.